

Mercedes-Benz A-Klasse A 160 Classic

Год выпуска:	2004
Дата первой регистрации:	06.2004
Пробег:	127 256 км
Тип топлива:	Бензин
Лошадиные силы:	75 kW / 102 HP
Мощность:	1 598 ccm
Коробка передач:	Автоматическая коробка передач
Технический осмотр до:	04.2021
Тип кузова:	Лимузин
Количество предыдущих владельцев:	2
Ключи:	1
Повреждение - после аварии	Да
Затраты на ремонт	Неизвестно
Страна происхождения:	NL
Страна последней регистрации:	NL
Экологический класс:	N/A
Документы, касающиеся правил:	-



Сиденья:

5

Цвет:

Серый Металлик
(Оригинальный)

Обивка:

Ткань
(Оригинальный)

Количество дверей:

5

Местоположение

-



ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



обод - задний левый



передняя дверь



обод - передний правый



обод - задний правый

АВТООБОРУДОВАНИЕ

✓ Подогрев сидений	Sitzheizung vorn
✓ Система громкой связи	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
✓ Усилитель рулевого управления	Servolenkung
✓ подушка безопасности	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Seitenairbag (Sidebag) vorn
✓ система АС	Klimaanlage
✓ ESP	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
✓ Электрические стеклоподъемники	Fensterheber elektrisch vorn
✓ ABS	Anti-Blockier-System (ABS)
✓ Развлекательная система	радио CD

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ТЕСТ-ДРАЙВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА: НА ОБЩЕСТВЕННОЙ УЛИЦЕ <80 КМ / Ч (БОЛЕЕ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ)



Кондиционирование воздуха:

Нет охлаждения.

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИИ VIN НОМЕРА

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW KAT
- Seitenschutzleisten
- Lautsprecher vorn und hinten
- Türlautsprecher vorn und hinten

ТОЛЩИНА КРАСКИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)


Капот:	95 µm
Пассажирская дверь:	97 µm
Дверь водителя:	156 µm

ПОВРЕЖДЕНИЯ АВТО (7)



Передний
кузов



Левая сторона
кузова



Правая
сторона кузова



--	--

ДЕТАЛИ ОСНОВНЫХ КОЛЕС

	ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ	ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ
Тип колёс	Зима	Зима
DOT	не применяется	не применяется
Глубина протектора (мм)	4	4
Тип дисков	Алюминевая - заводская	Алюминевая - заводская
Состояние тормозов	менее 50%	менее 50%

	ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ	ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ
Тип колёс	Зима	Зима
DOT	не применяется	не применяется
Глубина протектора (мм)	7	6
Тип дисков	Алюминевая - заводская	Алюминевая - заводская
Состояние тормозов	менее 50%	менее 50%